



INTEGREERBARE DOT PIN

XF510p




GRAVOTECH

by  **BRADY**



Sinds wij 40 jaar geleden de dot pin-technologie hebben uitgevonden, zijn we blijven innoveren. De XF510p is absoluut een hoogtepunt: de kleinste en snelste machine met een uitzonderlijke markeerkwaliteit.



COMPACTE OPLOSSING

Met 3 verschillende markeergebieden is de XF510p de kleinste op de markt en dus uiterst geschikt voor beperkte inbouwmaten. Gemakkelijke installatie en integratie op een productielijn, draaiplatform of op robotarm, en dit in elke positie. Bovendien zijn de installatiekosten beperkt.

SNEL

Markeer 100% van uw stukken binnen de cyclustijd van uw productie. Markeer tot 12 karakters per seconde.

ONVERMOEIBAAR

Beleef met de XF510p de volgende generatie dot pin markeermachine: sneller, nauwkeuriger, flexibeler. De XF510p levert krachtige prestaties en uitstekende kwaliteit die nodig zijn voor optimale resultaten in elke branche.

BEKIJK ONZE VIDEO



BELANGRIJKSTE KENMERKEN



3D Stylus

Met de 3D-stylus kunt u perfect het reliëf van elk onderdeel volgen en de hoogteverschillen tussen elk onderdeel absorberen. De punt van de stylus schuift automatisch uit of trekt zich terug bij contact met het te markeren oppervlak:

- Zo markeert u onderdelen met ongelijke hoogtes, hellende vlakken of vervormde oppervlakken zonder aanpassing aan de Z-as.
- Vlakke markering, markering in hoeken, straalsgewijs op alle oppervlakken en vormen, cilindrische onderdelen.



Snelle Dot Pin markeermachine

Vaste en variabele teksten, logo's, nummers en 2D-codes (DataMatrix, QR-codes....) kunnen worden gemarkeerd in bijna elk materiaal, van kunststof (ABS – PA), aluminium, roestvrij staal tot gehard staal. Hardheid materiaal ≤ 62 HRC.

Bovendien markeert u tot 12 karakters per seconde. Een aanwinst voor uw productie.



De keuze van de industrie voor het rechtstreeks markeren van onderdelen (DPM)

Met meer dan 50.000 exemplaren wereldwijd verkocht en meer dan 15 biljoen gemarkeerde tekens, is de XF510p de 1ste keuze van de industrie.

Ontworpen voor continu gebruik met minimale onderhoudstijd. De industrie vertrouwt op de XF510p voor haar snelle en nauwkeurige markering en haar fantastische ROI.

MEER INFORMATIE OVER
DE XF510p



CONTROLLER

XCOM



Vereenvoudigde gebruikerservaring

De XCOM-controller ziet eruit als een tactiele tablet (7"/18 cm) is net zo gemakkelijk in gebruik. Vanaf het aanraakscherm kan de operator snel sjablonen instellen, bewerken, programmeren en markeringen starten. Geen pc nodig.


Hyper-geconnecteerd

XCOM is de ideale controller voor industrie 4.0. Kies gewoon de field bus van uw voorkeur (Profinet, Ethernet IP of EtherCAT) om de XCOM in uw proces te integreren en geniet van een kortere inbedrijfstellingstijd en volledige interoperabiliteit op uw productielijn, ongeacht de gebruikte PLC en apparaten.

Empower uw gegevens

De functie voor gegevensverzameling en -opslag in de XCOM vereenvoudigt de traceerbaarheid van uw producten: genereer geschiedenisbestanden, maak een dashboard om machines te monitoren, volg uw productiviteit en stel preventief onderhoud in. Deze controller is een krachtig hulpmiddel dat u tijd, geld en kopzorgen zal besparen !

ACCESSORIES




Roterend apparaat



Tool om de kop te regelen



Adaptieve verbindingen



Automatische Z-as



Procesbesturingskast



Beschermhoezen

TOEPASSINGEN



Onderdelen markeren



Markeren voor de auto-industrie



Markeren van gereedschappen en tools voor identificatie en traceerbaarheid



Graveren en markeren van aluminium



Staal markeren



Graveren van RVS en inox

SERVICE & ONDERSTEUNING



Opleiding

Evenzo zijn onze trainingsmodules beschikbaar voor het volledige assortiment van onze machines, software en accessoires.



Technische ondersteuning

We bieden u lokale ondersteuning in uw taal in meer dan 50 landen, waar we rechtstreeks en met onze distributiepartners aanwezig zijn.



Onderhoud

Dankzij de ervaring die is opgedaan met Gravograph en Technifor en onze wereldwijde aanwezigheid in meer dan 50 landen met 150 Gravotech-technici en onze distributeurpartners, kunnen we u een breed scala aan diensten aanbieden.

VRAAG UW SAMPLES AAN



TECHNISCHE DATA

XF510p


Model	Cp	Sp	Dp
Technologie	Pneumatisch		
Afmetingen machine (L x B x H)	136,4 x 86,7 x 137 mm	219 x 237 x 170 mm	319 x 237 x 170 mm
Gewicht machine	2,35 kg	7,8 kg	9,7 kg
Markeergebied (L x B)	50 x 20 mm	100 x 80 mm	200 x 80 mm
2D-codes	Datamatrix, QR Codes		
Communicatie-interfaces	RJ45, USB (x2), RS232, 8I/4O, Process IO		
Persluchtvoorziening	6 bar		
Display	7» kleurenaanraakscherm		
Ingebouwde lettertypen	10		
Veldbus (optie)	Profinet, Ethernet IP		
Ingangsspanning	100 - 240 V AC		
Beschikbare talen	19		
Bedrijfstemperatuur	5° tot 45°		
Nominaal opgenomen vermogen	140 VA		
Veiligheidsprestatieniveau (optie)	PL d		



info.benelux@gravotech.com
tel. : +32 (0)3 880 62 00
www.gravotech.co.nl
www.nl.gravotech.be

BRADY - GRAVOTECH BENELUX
Poldergotestraat 9
9240 Zele
Belgique / Belgie

Gedistributeerd door:



Volg ons :



[gravotech.off](#)



[Gravotech Group](#)



[Gravotech](#)



[Gravotech - Gravograph](#)